
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

místních komunikací Města Blanska

pro zimní období 2018 / 2019

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR BLANSKO
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
678 11 BLANSKO, BEZRUČOVA 31

Č.j.: KRPB-189425/EJ-2018-060106-MAL

DI PŮR S PŘEDLOŽENÝM PLÁNEM SOUHLASÍ (VIZ. PŘILOŽENÉ PÍSEMNÉ VYJÁDRĚNÍ)

DNE 22. 8. 2018

POŘ. DC. Veronika Málková 316089



PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
místních komunikací Města Blanska
pro zimní období 2018 / 2019

Obsah:

- I. Úvod
- II. Základní pojmy
- III. Provádění zimní údržby
- IV. Odpovědnost za výkon zimní údržby
- V. Řízení výkonu zimní údržby
- VI. Evidence o průběhu provádění zimní údržby
- VII. Soupis mechanismů a posypových materiálů
- VIII. Stanovení pořadí důležitosti komunikací
- IX. Neudržované úseky
- X. Technologický postup při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
- XI. Přílohy - grafické znázornění pořadí důležitosti udržovaných komunikací ve městě Blansko

I. Úvod

Plán zimní údržby je schválený dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací a ostatních veřejných ploch.

V souladu se zněním vyhlášky 104/1997 Ministerstva dopravy a spojů § 41 - zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

Zimní období je stanoveno od 1.11. do 31.3. každého kalendářního roku.

Zimní údržbu ve městě Blansku na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ze dne 6.9.2002 a v rozsahu tohoto schváleného plánu provádí Technické služby Blansko, s.r.o. nám. Svobody 3, 678 01 Blansko.

II. Základní pojmy

Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu motorových a nemotorových vozidel, přizpůsobenou povětrnostním podmínkám, dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu těchto komunikací a okolnostem, které je možno předvídat.

Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti komunikace, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

je **přizpůsobit jízdu** stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.

III. Provádění zimní údržby

Zimní údržba bude prováděna v období od 1.listopadu do 31.března následujícího roku.

Společnost Technické služby Blansko, s. r.o. zajišťuje zimní údržbu denně po dobu 24 hod na komunikacích a veřejných plochách uvedených v tomto Plánu zimní údržby.

Za Městský úřad Blansko jednat ve věci zimní údržby je dle uzavřené smlouvy vedoucí odboru KOM, telefon 516 775 130.

Časové lhůty:

jsou stanoveny v souladu se zněním vyhlášky 104/1997 Ministerstva dopravy a spojů § 45 a § 46:

- **od zjištění** vzniku závady ve sjízdnosti **do doby výjezdu** prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být delší než **30 min.**
- **pro zmírňování závad** ve sjízdnosti **místních komunikací** od výjezdu techniky:

SÚS Jm kraje oblast Blansko zajišťuje zimní údržbu na níže uvedených komunikacích.

Vodní, Poříčí, průmyslová zóna Vojánky, Blansko - D.Lhota (včetně průtahu obcí)
E.Roučky, Blansko - H.Lhota (včetně průtahu obcí)
Smetanova, Sadová, Blansko - Těchov - Obůrka (včetně průtahu obcí)
Svitavská, Gelhornova, Blansko - Lažánky (včetně průtahu obcí),
Blansko - Klepačov na točnu BUS (včetně průtahu obcí)
Komenského, Brněnská, Blansko - Olešná (včetně průtahu obcí) směrem na Kateřinu

Dopravně nebezpečná místa na komunikacích, včetně křižovatek

Blansko:

Zborovecká (kopec u RWE) x Pražská, Mánesova x Bezručova,
Dvorská x Bezručova, Dvorská x u ZŠ, Dvorská nad Myslivnou,
Purkyňova x Sadová, ul.9.května, Bartošova x Masarykova, Těchovská x Masarykova,
Masarykova x Svitavská, Nádražní x Svitavská, Mahenova x Svitavská, Fügnerova x Svitavská,
Sušilova x Masarykova, Pod Javory x Jasanová, Pod Javory x Na Pískách, Nad Čertovkou x Jasanová
Alešova, Hořická x Brněnská, Pod Strání x Hořická, Hořická od Rechů k RD

Horní Lhota (Famílie),

Obůrka (kopec mezi rodinnými domy na konci MK),

Češkovice (kopec kolem zahrádek k hotelu Panorama)

Zahradní město až Dvorská (lesní úsek u vodárny a na něj navazující zátočiny, až po točnu MHD)

Lažánky (MK nad hospodou ve směru na Jedovnice a kopec u hasičky, kopec „U kovárný“)

Olešná (sjezd směrem k firmě „Krový 2000“)

Hořice (točna)

I. pořadí komunikace celkem 17,5 km

<u>název MK:</u>	<u>délka v km:</u>	<u>název MK:</u>	<u>délka v km:</u>
Pražská	0,900	Rodkovského - část	0,100
Na Řadech	0,300	B.Němcové - část	0,350
Zborovecká - část (kopec)	0,300	Sladkovského - část	0,150
Pekařská	0,500	<u>K.H.Máchy - část</u>	<u>0,100</u>
<u>Okružní</u>	<u>1,100</u>	Fügnerova	0,200
Mlýnská	0,400	Masarykova	1,200
Bezručova	0,700	Bartošova	0,100
Dvorská + točna	1,200	Mahenova	0,300
Dvorská - točna - Obůrka - škola	2,800	Nádražní	0,500
Obůrka - točna	0,100	Sušilova - kopec	0,500
Čelakovského - část	0,100	Sušilova - směr k DPS	0,200
<u>Mánesova - horní část</u>	<u>0,200</u>	Jasanová - (Sušilova - Nad Čertovkou)	0,400
Rožmitálova	0,500	<u>Nad Čertovkou</u>	<u>0,500</u>
Seifertova	0,500	Stařeckého	0,300
Nám.Svobody	0,500	9.května	0,500
<u>Nám.Republiky</u>	<u>0,500</u>	L.Janáčka	0,500
		Erbenova	0,400
		Nad Žlíbkem	0,300
		<u>Podlesí - průjezd</u>	<u>0,300</u>

II. pořadí komunikace celkem 27,3 km

<u>název MK:</u>	<u>délka v km:</u>
Dolní Lhota	1,300
Horní Lhota	2,100
Horní Lhota - Ve Žlíbku po č.44	0,100
Zborovecká - část	0,300
Krajní	0,100
Kamnářská	0,300
Okružní - mezi výš.domy	0,300
<u>Sloupečnick + mezi bytovky</u>	<u>1,000</u>
Vodní	0,200
K.J.Mašky	0,200
A.Skotáka	0,200
Družstevní	0,200
<u>Žalkovského</u>	<u>0,200</u>
Křížkovského	0,600
Příkrá	0,100
Tylova	0,100
Dvorská - kolem ZŠ	0,100
Dvorská - Sever III	0,200
Salmova	0,300
Absolonova	0,200
Úvoz - kolem zámku	0,400
<u>D. Palava - (střed města - Úvoz)</u>	<u>0,300</u>
Těchov + točna	0,600
Těchov - Na Slunku	0,700
<u>Češkovice - Zahradní město</u>	<u>0,900</u>
Vrchlického	0,200
Rodkovského - část	0,300
B. Němcová - část	0,100
K.H.Máchy - část	0,300
<u>Sladkovského - část</u>	<u>0,200</u>

<u>název MK:</u>	<u>délka v km:</u>
Havlíčkova	0,500
Žižkova	0,600
Hybešova	0,600
Chelčického	0,700
Wolkerova	0,300
<u>Purkyňova</u>	<u>0,300</u>
Antonína Dvořáka	0,500
Kollárova	0,200
Těchovská	0,300
Husova	0,700
Čapkova	0,500
<u>Údolní</u>	<u>0,500</u>
Jasanová - (Nad Čertovkou - konec)	0,500
Pod Javory	0,700
Na Pískách	0,300
Klepačov	0,700
<u>Lažánky + točna</u>	<u>0,500</u>
Zdíkova	0,400
Alešova - kopec	0,200
Josefa Lady	0,300
Hořická - k bráně vyvažovny	0,800
<u>Pod Strání</u>	<u>0,100</u>
Olešná - ulička pod Olbertovou Pilou	0,200
Olešná	0,500
Olešná - k domu č.4	0,300
Olešná - Hořice	2,500
Hořice	0,300
<u>Hořice - od točny po hájenku</u>	<u>0,900</u>

III. pořadí komunikace celkem 12,0 km

<u>název MK:</u>	<u>délka v km:</u>	<u>název MK :</u>	<u>délka v km:</u>
Poříčí - k STK	0,200	Salmova - H.Palava	0,200
Pražská - ke garážím	0,300	H.Palava - od Úvozu	0,700
Zborovec	0,600	Obůrka + Češkovice (U Vyhličky)	0,500
Březinky	0,500	<u>Těchov (obec) + U Koledníku</u>	<u>0,500</u>
Cihlářská	0,100	Svat.Čecha	0,200
Pekařská část	0,100	Tovární	0,200
Sloupečnick - Dvorská (zahrádky)	0,400	Lipová	0,100
<u>Sloupečnick - kolem garáží k Pražské</u>	<u>0,200</u>	<u>Stařeckého - pod obchodem</u>	<u>0,200</u>
Mlýnská - k zimnímu stadionu	0,100	Pod Sanatorkou	0,100
Divišova	0,400	Purkyňova - rod. domy	0,100
Krátká	0,100	Lesní	0,300
U Vodárny	0,100	Větrná	0,100
<u>Mánesova (Bezručova – Na Řadech</u>	<u>0,200</u>	Východní	0,100
Sukova	0,200	<u>Podlesí</u>	<u>0,700</u>
Jiráskova	0,400	Na Vyhličky	0,200
Příční	0,100	Suchá	0,100
Dobrovského	0,100	Nerudova	0,100
Úvoz - kolem RD	0,100	Hálkova	0,100
Úvoz - k Sýpce	0,100	<u>E.Beneše</u>	<u>0,700</u>
Dvorská - k výš. domům	0,200	Alešova - úvoz	0,300
Dvorská - k Poště	0,100	Na Lukách	0,300
Konečná	0,100	Na Brankách	0,300
Čelakovského (část)	0,300	Luční	0,100
Palackého	0,300	Jungmannova	0,100
<u>Palackého - pod hřbitovem</u>	<u>0,300</u>	<u>Brněnská - k domu č.28</u>	<u>0,100</u>

Jednorázová údržba komunikací

Horní Lhota	- konec obce - hájenka
Klepačov	- k domu p.Kupy
	- směr Restaurace Samsara (od hlavní silnice po spojovací chodník)
Dolní Lhota	- směr ke hřišti po poslední dům
Růžová ul.	- po první dům

IX. Neudržované úseky

Horní Lhota	- kopec (dlážděný kostkou)
Klepačov	- cesta parkem kolem školy a KD

X. Technologický postup při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Technologický postup při zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací **bude prováděn v souladu se zněním přílohy č. 7, VYHLÁŠKY 104/1997 Sb.** Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23.4.1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

V místě vyznačených přechodů pro chodce je údržba komunikace prováděna včetně krajnic v šířce 1 m.

Likvidace a odvoz sněhu

V případě potřeby bude sníh odvážen na základě písemného pokynu Odboru KOM města Blansko a bude ukládán v areálu v Horní Lhotě.

Plán ZÚ Města Blanska pro rok 2018 - 2019 předkládá:



Svěrák Emanuel

Příloha:

Vyjádření POLICIE ČR k předloženému plánu ZÚ: